BON ⚓ PORT

ÉQUIPEMENT DE SAUVETAGE · NORME SOLAS

Poste de sauvetage personnalisé

Votre identité, votre sécurité.

Un équipement de sécurité complet, personnalisé aux couleurs et au logo de votre port. Conforme à la norme SOLAS, une solution clé en main pour la sécurisation de vos quais et pontons.



INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION
SOLAS

BONPORT.PRO · www.bonport.pro · +33 6 51 87 19 86

01 — PRÉSENTATION

Une solution clé en main

Le poste de sauvetage Bon Port réunit, sur un seul support signalé et accessible, tous les équipements normés nécessaires à la sécurisation des usagers — entièrement personnalisé aux couleurs et au logo de votre port.

LE COLIS COMPREND

- **Bouée de sauvetage SOLAS Ø450** — certifiée SOLAS
- **Ligne de lancer 30 m** — boîtier polypropylène
- **Poteau aluminium 1,5 m** + pied inox
- **Fixations** — socle au sol ou support mural
- **Personnalisation incluse** — nom + logo du port

PAVILLON BLEU

Rappel — Critère 13 du Pavillon Bleu

Équipements de sauvetage présents, visibles et accessibles 24 h/24 — des échelles et des bouées de sauvetage tous les 50 m.




EXEMPLE — PORT DE BANDOL

Impression numérique haute qualité, résistante aux UV et aux intempéries — recto/verso.

02 — FICHES PRODUITS

Bouée & Ligne



520J201 · CERTIFIÉ SOLAS

Bouée de sauvetage SOLAS 2,5 kg

Âme en mousse de polyuréthane et revêtement vinyle, poignées dans quatre directions et quatre bandes réfléchissantes 3M. Flottaison pour deux personnes ; lançable loin, même face au vent.

DIMENSIONS	Ø 73 cm ext. · Ø 45 cm int.
POIDS	2,5 kg
MATÉRIAUX	Mousse PU · vinyle · 3M
COULEURS	RAL 1016 · Autres RAL sur demande



5200405 · SOLAS


Ligne de sauvetage SOLAS 30 m

Ligne polyester orange torsadée logée dans un boîtier polypropylène à pictogramme d'emploi. Elle se fixe en travers de la bouée pour secourir à distance, tout en gardant le sauveteur en sécurité.

BOÎTIER	49 × 13,5 × 6,5 cm
LONGUEUR	30 m
POIDS	0,5 kg

02 — FICHES PRODUITS

Poteau, support & fixations




5610053 · ALUMINIUM

Poteau porte-bouée

Tube aluminium thermolaqué noir UV, réfléchissant jaune 3M au sommet et embase inox quatre trous. La fixation privilégiée près de l'eau, pour un accès facile 24 h/24.

COLORIS	Noir / métal · Thermolaquage
POTEAU	Ø 6 × 150 cm
EMBASE INOX	15 × 20 × 20 cm
POIDS TOTAL	4,3 kg



510K300 · ACIER INOX

Support pour bouée

Support en acier inoxydable à deux pattes de fixation composite traité anti-UV, conçu pour la bouée SOLAS 2,5 kg. Deux vis à bois incluses.

COLORIS	Inox · Thermolaquage
DIMENSIONS	52 × 57 × 10 cm
POIDS	0,5 kg
FIXATION	2 vis à bois incluses

03 — SUR MESURE

Personnalisation & tarification

IMPRESSION NUMÉRIQUE HQ — PERSONNALISATION INCLUSE

- **Moitié haute** — nom du port
- **Moitié basse** — logo du port
- Impression **recto / verso**
- Résistante **UV & intempéries**

Kit complet Bouée + ligne de lancer + fixation + poteau avec pied	PRIX HT · UNITAIRE
Jusqu'à 14 unités	**590 € HT**
15 à 49 unités –10%	**530 € HT**
50 à 100 unités –15%	**500 € HT**
Plus de 100 unités	**sur devis**

Sans poteau Bouée + ligne de lancer + support inox (fixation murale)	PRIX HT · UNITAIRE
Jusqu'à 14 unités	**290 € HT**
15 à 49 unités –10%	**260 € HT**
50 à 100 unités –15%	**245 € HT**
Plus de 100 unités –20%	**230 € HT**

CERTIFICATION SOLAS INCLUSE · COULEUR + LOGO INCLUS

Prix unitaires HT — **hors livraison** · Réf. client Port de Bandol, Port Leucate

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE

POTEAU	SOCLE INOX	POIDS TOTAL	LIVRAISON
Ø 60 × 150 cm	15 × 20 × 20 cm	3,4 kg	4 à 6 semaines

PROCHAINES ÉTAPES

Sécurisons les usagers de votre port

1. **Inventaire des équipements**
   Recensez les besoins de sauvetage — voir le critère 13 du Pavillon Bleu.

2. **Fichiers HD**
   Transmettez le logo et le nom du port en haute définition.

3. **Maquette de personnalisation**
   Validez le rendu avant production — livraison sous 4 à 6 semaines.

CONTACTEZ-MOI POUR UN DEVIS SUR MESURE

Nicolas Holm Bonvalet

TÉL +33 6 51 87 19 86

MAIL nicolasbonvalet@gmail.com

WEB www.bonport.pro

INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION
SOLAS

Conforme à la convention SOLAS · Safety of Life at Sea